


## Compact 800 24V



24V DC ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАКС. ДЛИНОЙ СТВОРКИ 4 М ИЛИ МАКС. ВЕСОМ В 800 КГ









PLUS разблокировочное устройство с рычагом

- Компактная версия с гидравлическим насосом 24 В и гидроцилиндром
- Низкий уровень шума и макс. безопасность благодаря амперометрическому обнаружению препятствий и реверсу при обнаружении препятствий
- Система разблокировки на створке с персонализированным ключом
- Регулировка замедления и усилия на блоке управления USER 24V DG HYDRO
- Стальная пластина основания с обработкой методом катафореза
- Стандартные электронные концевые выключатели с механическими стопорами
- Могут применяться резервные батареи и солнечная панель KIT SUNNY для подзарядки

код	НАЗВАНИЕ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	ОБЪЕМ НАСОСА (Л)	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
12122005	COMPACT 800 AC ELECTROHYDRAULIC 110° 24V*	45	1 l	800	4,0	45

<sup>\*</sup> Для створок длиной более 2 м следует использовать версии без замка (SB), но с электрическим замком

## АКСЕССУАРЫ



12101055 BOXCI Самонесущая коробка из нержавеющей стали



12101060 BOXC Корпус, обработанный катафорезным методом с крышкой из нержавеющей стали




23101104 ESUN Q Зарядное устройство Зелёное масло 800 мА с солнечной для гидравлических панелью приводов



65000045 OILH (5L)



12711072 POSITION GATE RT Поворотный энкодер абсолютной величины угла





20 Вт солнечная панель

+ аккумулятор 12 Ач







12710275 LOCKINTP Разблокировочное устройство Release PLUS с цилиндром и ключом



ВАТ7 (7АН) Комплект батарей

23106305

с коробкой

12715375 CBOXS Крышка из нержавеющей стали 2,5 мм



23106370 (\*)

Kit SUNNY

+ ESUN Q