

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ С МАКС. ВЕСОМ 16 кг / м²







Ручное, внутреннее разблокировочное устройство. Дополнительное внешнее разблокировочное устройство с индивидуальным ключом



Защита от поломок благодаря регулирующим усилие перепускным клапанам



Версия SCUTI M с полнотелым валом по запросу

- Надежность гидравлического привода, бесшумность и безопасность в т.ч. подвесных дверей
- Очень тихий благодаря гидравлической системе
- Гидравлическое замедление при закрытии по требованию
- Защита от проникновения посредством внутреннего замка
- Герметичность гидравлического замка гарантируется для дверей с макс. длиной 3,5 м
- Для дверей шириной более 3,5 м используйте 2 привода SCUTI
- POSITION DOOR Энкодер абсолютной величины угла для останова и обнаружения препятствий

код	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	МАКС. РАЗМЕРЫ ДВЕРИ (М²)	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (%)	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11402015	SCUTI SB*	IV	3 x 3,5 3 x 5,0 **	16	60	24
11401025	SCUTI AC	IV	3 x 3,5 3 x 5,0 **	16	60	24
11402040	MAXI SCUTI SB	IV	3 x 4 3 x 5,5**	20	60	8



### IV = inverter

Привод для управления электронным блоком UNIGATE INVERTER

## АКСЕССУАРЫ



12710050 SEC75SCU

SEC75SCU Внешняя система разблокировки с длиной ключа 75 мм



12710045

SEC55SCU Внешнее разблокировочное устройство с длиной ключа 55 мм



## 12710775

Лонжерон для SCUTI 0,99 м (левый - 1 шт.) правый - 1 шт.) регулируемый при помощи нескольких крепежных отверстий



## 12710800

Лонжерон для SCUTI 1,75 м (. 2 шт.) Регулируемый при помощи нескольких крепежных отверстий

# 530

# АКСЕССУАРЫ ПОД ВИНТ ИЛИ СВАРКУ



12710746

Монтажный комплект для 1 привода SCUTI с изогнутым рычагою длиной 0,85 м и 2 шт. Трансмиссионных трубок длиной 2 м



12710757

Монтажный комплект для 1 привода SCUTI с прямым рычагом длиной 0,85 м 2 шт. Трансмиссионных трубок длиной 2 м



12710751

Монтажный комплект для 2 приводов SCUTI с изогнутым рычагом длиной 0,85 м, 2 шт. Трансмиссионных труб длиной 0,30 м



12710759

Монтажный комплект для 2 приводов SCUTI с прямым рычагом длиной 0,85 м 2 шт. Трансмиссионных труб длиной 0,30 м



12711064

Поворотный энкодер

