

KIT MINI TANK



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MINI TANK AC	KIT MINI TANK SC	KIT MINI TANK SC PLUS
2 Hydraulic operators MINI TANK AC <i>Operatori idraulici MINI TANK AC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for LED FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC <i>Operatori idraulici MINI TANK SC</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC <i>Operatori idraulici MINI TANK SC</i> 1 Control unit GATE 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando GATE 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH a LED</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103120	10112009	10112045

KIT MINI TANK TOP



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MINI TANK ACTOP (with ball joint)	KIT MINI TANK SCTOP (with ball joint)	KIT MINI TANK SB TOP (with ball joint)
2 Hydraulic operators MINI TANK AC with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK AC con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SC with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK SC con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Hydraulic operators MINI TANK SB with ball joint <i>Operatori idraulici MINI TANK SB con snodo sferico</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 Mhz receiver <i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
10103125	10112055	10103130

KIT ALPHA 330 PLUS



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT ALPHA 330 PLUS (with limit switch)	
2 Electromechanical operators ALPHA 330 PLUS	<i>Operatori elettromeccanici ALPHA 330 PLUS</i>
1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver	<i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i>
1 433 MHz transmitter Roll PLUS	<i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i>
1 Kit Antenna for FLASH	<i>Kit Antenna per FLASH</i>
1 Key switch ASTER	<i>Pulsante a chiave ASTER</i>
1 Pair of photocells SUNSET	<i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>
1 LED flashing lamp FLASH 24V	<i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>
1 Warning signboard	<i>Cartello di segnalazione</i>
1093323PK	

KIT ALPHA 330



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT ALPHA 330	
2 Electromechanical operators ALPHA 330	<i>Operatori elettromeccanici ALPHA 330</i>
1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver	<i>Centrale di comando SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i>
1 433 MHz transmitter Roll PLUS	<i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i>
1 Kit Antenna for FLASH	<i>Kit Antenna per FLASH</i>
1 Key switch ASTER	<i>Pulsante a chiave ASTER</i>
1 Pair of photocells SUNSET	<i>Coppia di fotocellule SUNSET</i>
1 LED flashing lamp FLASH 24V	<i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i>
1 Warning signboard	<i>Cartello di segnalazione</i>
10933230K	



KIT SURF



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT SURF 250	KIT SURF 350	KIT SURF 350 H (with stops and limit switch)
2 Electromechanical operators SURF 250 <i>Operatori elettromeccanici SURF 250</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 <i>Operatori elettromeccanici SURF 350</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 H</i> 1 Control unit GATE 2 DG* with 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 DG* con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005100	11005165	11005150

KIT SURF 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT SURF 250 24V	KIT SURF 350 24V H (with stops and limit switch)
2 Electromechanical operators SURF 250 24V <i>Operatori elettromeccanici SURF 250 24V</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators SURF 350 24V H <i>Operatori elettromeccanici SURF 350 24V H</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11005120	11005155



NOTE: H version with mechanical and electronic limit switch with IP 67 connector, manual release with metal lock standard on all models
NOTA: Versioni "H" con finecorsa meccanico ed elettronico con connettore IP 67, sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli

KIT FLIPPER 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT FLIPPER SINGLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V PLUS	KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC
<div>1 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatore elettromeccanico FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente 433 Mhz</i></div> <div>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></div> <div>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></div> <div>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></div> <div>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></div> <div>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></div> <div>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></div>	<div>2 Electromechanical operator FLIPPER 24V PLUS with mechanical/electronic limit switch, control unit USER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatori elettromeccanici FLIPPER 24 V con finecorsa meccanico/elettronico, Centrale USER 2-24V DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i></div> <div>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></div> <div>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></div> <div>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></div> <div>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></div> <div>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></div> <div>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></div>	<div>2 Electromechanical operator FLIPPER 24V control unitUSER 2- 24V DG with 433 MHz receiver <i>Operatori elettromeccanici FLIPPER 24 V con centrale USER 2-24 DG con ricevente RF UNI 433 Mhz</i></div> <div>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></div> <div>1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i></div> <div>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></div> <div>1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i></div> <div>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></div> <div>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></div>
10854505	10854500	10854525



NOTE: Manual release with metal lock standard on all versions . KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC standard without micro-switch on release lever, with mechanical limit-switch in opening
KIT FLIPPER PLUS standard with electronic/mechanical limit-switch in opening and closing
NOTA: Sblocco manuale con serratura in metallo di serie su tutti i modelli . KIT FLIPPER DOUBLE 24V BASIC senza microswitch sulla leva di sblocco, finecorsa meccanico in apertura.
KIT FLIPPER PLUS dotati di finecorsa meccanici/elettronici in apertura e chiusura.

KIT FIELD OIL - OIL PLUS



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT FIELD OIL	KIT FIELD OIL PLUS
2 Electromechanical operators FIELD OIL with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL</i> 1 Control unit SWING 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale SWING 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Standard releases <i>Sblocchi base</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators FIELD OIL PLUS with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL PLUS con casse</i> 1 Control unit GATE 2 DG with 433 MHz receiver <i>Centrale GATE 2 DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Plus releases <i>Sblocchi Plus</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301070	12301035

KIT FIELD OIL 24V - OIL PLUS 24V



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
 NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT FIELD OIL 24V	KIT FIELD OIL PLUS 24V
2 Electromechanical operators FIELD OIL 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL 24V con casse</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Standard releases <i>Sblocchi base</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	2 Electromechanical operators FIELD OIL PLUS 24V with boxes <i>Operatori elettromeccanici FIELD OIL PLUS 24V con casse</i> 1 Control unit USER 2 - 24V DG with 433 MHz receiver <i>Centrale USER 2 - 24V DG con ricevente 433 Mhz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 2 Plus releases <i>Sblocchi Plus</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
12301085	12301040



KIT CORONA S



KIT CORONA 60 S (one piece aluminium guide)	KIT CORONA 110 S (one piece aluminium guide)
<p>1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i></p> <p>1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 One piece of 3m of aluminium guide <i>Guida unica in alluminio da 3 metri</i></p> <p>1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>
13320065	13320070

KIT CORONA RP



KIT CORONA RPI 60 Quick coupling motor mounting one piece guide	KIT CORONA RPI 110 Quick coupling motor mounting one piece guide
<p>1 Gearmotor CORONA 60 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 60 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i></p> <p>1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>1 Gearmotor CORONA 110 with control unit USER 1 -24V DG with plug-in receiver 433 MHz <i>Motoriduttore CORONA 110 con centrale di comando USER 1 - 24V DG con ricevente ad innesto 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 3 m piece of steel guide <i>Pezzo di guida unica in acciaio da 3 metri</i></p> <p>1 Internal release with rope + accessories <i>Sblocco interno a corda + accessori</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>
13320048	13320053



KIT ERG



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT ERG 230V G1	KIT ERG 230V SLIDE AN
1 Operator ERG 230V control unit GATE 1 DG with led and keypad on board with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 230V con centrale di comando GATE 1 DG , luci led e tastiera sul carter,con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna with cable <i>Kit Antenna con cavo</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Operator ERG 230V with control unit SLIDE AN with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 230V con centrale di comando SLIDE AN con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna with cable <i>Kit Antenna con cavo</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11316025-1	11316040-1

KIT ERG 24V



KIT ERG 24V Maxi
1 Operator ERG 24V MAXI control unit USER 1 DG with led and keypad on board with RF UNI receiver 433 MHz <i>Operatore ERG 24V MAXI con centrale di comando USER 1 24V DG , luci led e tastiera sul carter,con RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Kit Antenna with cable <i>Kit Antenna con cavo</i> 1 Installation Kit for 1 ERG with straight arm and accessories to be welded or screwed <i>Kit installazione per 1 ERG con bracci dritti e accessori a saldare o da avvitare</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11315135-1

KIT MERCURY



FM: Mechanical limit switches -Finecorsa meccanico
FI: Inductive limit switches -Finecorsa induttivo
NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT MERCURY 400 G1 FM	KIT MERCURY 600 G1 FM	KIT MERCURY 800 G1 FM	KIT MERCURY 400 E FM
1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 800 with foundation plate and control unit GATE 1 DG <i>Motoriduttore MERCURY 800 con piastra di fondazione e centrale GATE 1 DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 400 with foundation plate and control unit SLIDE DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 con piastra di fondazione e centrale SLIDE DG</i> 1 RF FIX 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304500	11304510	11304700	11304565

KIT MERCURY 24V



FM: Mechanical limit switches -Finecorsa meccanico
FI: Inductive limit switches -Finecorsa induttivo
NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.



KIT MERCURY 400 24V FM	KIT MERCURY 600 24V FM	KIT MERCURY 800 24V	KIT MERCURY 400 24V No Limit
1 Gearmotor MERCURY 400-24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 400-24V con piastra di fondazione e centrale USER1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 600 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 600 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 800 - 24V with foundation plate and control unit USER 1 - 24V DG <i>Motoriduttore MERCURY 800 - 24V con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>	1 Gearmotor MERCURY 400 - 24V NL with foundation plate and control unit USER 1 - 24 V DG <i>Motoriduttore MERCURY 400 - 24V NL con piastra di fondazione e centrale USER 1-24V DG</i> 1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i> 1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmittitore 433 MHz Roll PLUS</i> 1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i> 1 Pair of photocells SUNSET PLUS <i>Coppia di fotocellule SUNSET PLUS</i> 1 kit Antenna for FLASH 24V <i>Kit Antenna per FLASH 24V</i> 1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i> 1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i>
11304505	11304605	11304705	11304507

KIT SATURN 600



NATURE
FRIENDLY
kit Sunny
compatible



NOTE: the code with "F" at the end is without key switch
NOTA: il codice con "F" alla fine è senza pulsante a chiave.

KIT SATURN 600 OIL Inductive limit switch	KIT SATURN 600 OIL Mechanical limit switch	KIT SATURN 600 G1 Mechanical limit switch
<p>1 Gearmotor SATURN 600 OIL with inductive limit switch, foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 OIL con finecorsa induttivo, piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i></p> <p>1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i></p> <p>1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>1 Gearmotor SATURN 600 OIL with mechanical limit switch, foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 OIL con finecorsa meccanico, piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i></p> <p>1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i></p> <p>1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>	<p>1 Gearmotor SATURN 600 with foundation plate and GATE 1 DG control unit <i>Motoriduttore SATURN 600 con piastra fondazione e centrale di comando GATE 1 DG</i></p> <p>1 RF UNI 433 MHz receiver <i>Ricevente RF UNI 433 MHz</i></p> <p>1 433 MHz transmitter Roll PLUS <i>Trasmettitore 433 MHz Roll PLUS</i></p> <p>1 Key switch ASTER <i>Pulsante a chiave ASTER</i></p> <p>1 Pair of photocells SUNSET <i>Coppia di fotocellule SUNSET</i></p> <p>1 kit Antenna for FLASH <i>Kit Antenna per FLASH</i></p> <p>1 LED flashing lamp FLASH 24V <i>Lampeggiatore FLASH a LED 24V</i></p> <p>1 Warning signboard <i>Cartello di segnalazione</i></p>
12401020	12401015	12401005

Demos for Show room



21

Structure realized in aluminium and predisposed for the assembling of:

- N.2 swing gates operators
- N.1 sliding operator
- Electronic accessories (control board, lamp, photocells, key switch)

Cod. **12601175**

Weight	70 Kg
Painted length	Ral 7001
Painted column base	Ral 7016

